

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pruszczgdanski.pl

Pruszcz Gdański: ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA JEDNI DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

Numer ogłoszenia: 136269 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- ☒ zamówienia publicznego
- ☐ zawarcia umowy ramowej
- ☐ ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, faks 0-58 682 27 14.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA JEDNI DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątnięciem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i

likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątanie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej

długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00- 9 usługi odśnieżania; 90.63.00.00- 2 usługi usuwania oblodzeń..

II.1.5)

☒ przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla rejonu I (Wiślinka) - 1 000,00 zł dla rejonu II (Przejazdowo) - 1 000,00 zł dla rejonu III (Wiślina) - 2 000,00 zł dla rejonu IV (Rokitnica) - 2 000,00 zł dla rejonu V (Juszkowo) - 1 000,00 zł dla rejonu VI (Straszyn) - 2 000,00 zł dla rejonu VII (Łęgowo) - 1 000,00 zł dla rejonu VIII (Jagatowo) - 1 500,00 zł dla rejonu IX (Rotmanka) - 900,00 zł dla rejonu X (Cieplewo) - 1 000,00 zł dla rejonu XI (Borkowo) - 900,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł brutto każda. Dopuszcza się możliwość przedstawienia usług wykonywanych, a jeszcze niezakończonych, zgodnie z zawartą umową, przy czym wykonane już w ramach danej umowy usługi, muszą polegać na zimowym utrzymaniu dróg, a wykonana wartość tych usług nie może być mniejsza niż 30 000 zł brutto każda. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę, jako

spełniający warunek (przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: - jednym pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC, - jednym pojazdem wyposażonym w piaskarkę (rozsypywarkę) z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg wraz z piaskarką (rozsypywarką). UWAGA! Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby pojazdów, które odpowiadają liczbie rejonów, na które składana jest oferta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganych dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony druk Formularz oferty, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informację, czy Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 98
- 2 - Termin płatności faktury - 2

IV.2.2)

☐ przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmiennym wynagrodzeniu netto, 2) zmiana spowodowana koniecznością wprowadzenia dodatkowych ulic w obrębie rejonu, w takim wypadku ulegnie podwyższeniu maksymalne wynagrodzenie brutto, o kwotę wynikającą z iloczynu dodanej długości ulic i stawek wskazanych w załączniku nr 3 do umowy dotyczących dodanych ulic, 3) zmiana spowodowana koniecznością usunięcia niektórych ulic objętych niniejszą umową, w takim wypadku ulegnie obniżeniu maksymalne wynagrodzenie brutto, o kwotę wynikającą z iloczynu długości usuniętych ulicy i stawek wskazanych w załączniku nr 3 do umowy dotyczących wykreślonych ulic, 4) zmiana spowodowana koniecznością zmiany ilości dni wykonywania poszczególnych rodzajów czynności przyjętych w załączniku nr 3 do umowy, wskutek odmiennych warunków atmosferycznych w stosunku do zakładanych, co skutkować będzie zmianą maksymalnego wynagrodzenia brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pruszczgdanski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański - pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański - biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I /Wiślinka/.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątnięciem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwsniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m, a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątnięcie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn,

Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII / Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II Przejazdowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątniem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż

drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątanie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego

sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon III Wiślinka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątaniem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątanie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do

całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Łędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.63.00.00-2, 90.60.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon IV Rokitnica.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątniem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do

w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m2 przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwsniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątanie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława,

Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon V Juszkowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątnięciem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piasekarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwsniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na

terenach trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątanie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Łędowno, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rejon VI Straszyn.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątnięciem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypanych), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątnięcie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni

24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rejon VII Łęgowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątniem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem

sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątanie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Łędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX

/Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Rejon VIII Jagatowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątnięciem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piasekarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątnięcie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej

szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Łędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Rejon IX Rotmanka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątaniem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątnięcie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości

Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Rejon X Cieplewo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątniem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i

likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątanie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągle wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Lędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątania po zimie

nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności faktury - 2

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Rejon XI Borkowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański wraz z jednokrotnym sprzątnięciem jezdni dróg utwardzonych po zakończonym sezonie zimowym 2016/2017. 2. Zakres rzeczowy zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje: 1) całodobowe utrzymanie dróg wskazanych w załączniku nr 1 do siwz w stanie przejezdności poprzez: a) całodobowe odśnieżanie jezdni dróg gminnych przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (ca 5,0m); b) całodobowe zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu mieszanki kruszywa naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 240g na m² przy użyciu piaskarek (rozsypywarek), c) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości na całej szerokości jezdni dróg przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej, d) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości jak wyżej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek; e) zwalczanie, zapobieganie powstawania i likwidacja śliskości na całej szerokości jezdni (ca 5,0m) przy użyciu wyłącznie chlorku sodu, w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.) na telefoniczne polecenie Zamawiającego. f) w przypadku obfitych opadów śniegu - montaż drogowych płotków przeciwniegowych (rozbieralnych zasłon) z materiałów własnych, ustawianych tylko na sezon zimowy, do których należą zasłony wykonane z siatki z tworzywa sztucznego lub drewniane płotki. Montaż płotków (zasłon) odbywać się będzie na pisemne polecenie Zamawiającego w miejscach i długościach wyznaczonych przez Gminę. Wysokość powinna wynosić min 1,2m., a długość nie będzie przekraczać 200 mb na danym rejonie w okresie jednego sezonu zimowego. Zamawiający przewiduje i dopuszcza montaż płotków na terenie trzech rejonów - rejon nr II /Przejazdowo/; rejon nr VIII /Jagatowo/; rejon nr X /Cieplewo/ 2) Jednokrotne sprzątnięcie pozostałości po zimie z zanieczyszczeń (piasek, liście, błoto, trawy, gałęzie i inne) na całej szerokości jezdni (ca 5,0m), które należy wykonać w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego polecenia od pracownika Zamawiającego zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do siwz. 3. Wykonawca wskaże

w formularzu oferty nr telefonu, na który Zamawiający będzie dokonywał telefonicznych poleceń wykonania poszczególnych prac. 4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz materiałem do usuwania śliskości w ilości zapewniającej prawidłowe, skuteczne i ciągłe wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w 11 rejonach: 1) Rejon I /Wiślinka/, obejmujący miejscowości Wiślinka i Bogatka, o łącznej długości jezdni 19,79 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 3,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 2) Rejon II /Przejazdowo/, obejmujący miejscowości Przejazdowo, Bystra, Bystra Wieś, o łącznej długości jezdni 14,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,30 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 3) Rejon III /Wiślina/, obejmujący miejscowości Wiślina, Łędowo, Mokry Dwór, Dziewięć Włók, Krępiec, o łącznej długości jezdni 24,09 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 1,72 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 4) Rejon IV /Rokitnica/, obejmujący miejscowości Rokitnica, Radunica, Roszkowo, o łącznej długości jezdni 22,97 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 5) Rejon V /Juszkowo/, obejmujący miejscowości Juszkowo i Borzęcin, o łącznej długości jezdni 12,02 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 6,52 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6) Rejon VI /Straszyn/, obejmujący miejscowości Straszyn, Arciszewo, Goszyn, o łącznej długości jezdni 26,74 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 15,12 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 7) Rejon VII /Łęgowo/, obejmujący miejscowości Łęgowo i Żukczyn, o łącznej długości jezdni 15,08 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,23 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 8) Rejon VIII /Jagatowo/, obejmujący miejscowości Jagatowo, Rekcin, Żuława, Żuławka, Świncz, o łącznej długości jezdni 21,34 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 4,15 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 9) Rejon IX /Rotmanka/, obejmujący miejscowość Rotmanka, o łącznej długości jezdni 9,70 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 8,61 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 10) Rejon X /Cieplewo/, obejmujący miejscowości Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn, o łącznej długości jezdni 11,80 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 9,04 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 11) Rejon XI /Borkowo/, obejmujący miejscowości Borkowo i Straszyn - Osiedle Przylesie, o łącznej długości jezdni 10,16 km przeznaczonych do całodobowego utrzymania zimowego i 5,28 km przeznaczonych do jednokrotnego sprzątnięcia po zimie nawierzchni dróg utwardzonych. 6. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi. 7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności faktury - 2

